


SLOVENSKI

Vento Fresco



VentoFresco
osvežuje in
razkužuje
„mesto krav“?

PF ProFarm
KOŠENINA D.O.O.


IDROBASE®
PASSION FOR WATER

Vento Fresco



VentoFresco
osvežuje in
razkužuje
„mesto krav“?

VentoFresco je **celovit sistem** za razprševanje in prezračevanje za vse vrste vzrejnih farm.



Ventofresco poganja črpalni modul fog 70 extra, 80 barov, in ustvarja prezračen tok megle prek ventilatorja z zračnim obtokom z obročem iz nerjavečega jekla AISI 316, skupaj s šobami proti kapljanju.



Avtonomni



Programabilno



Modularni



Večja produktivnost

VentoFresco hladi hleve in kmetije, saj **zmanjšuje toplotni stres**, ki živali oslabi in zmanjša njihovo produktivnost.

Rezultati so: več mleka, več mesa, več jajc in večja rodnost.

Splošno dobro počutje živali **poveča njihov apetit** in znatno **zmanjša stopnjo umrljivosti**.



Zdrave živali

VentoFresco **zavira prah**, ki je odgovoren za izbruh bolezni in težave z dihalni pri živalih.

Z **razprševanjem** Vento Fresco zavira **prašne delce**, kar preprečuje razmnoževanje mikrobov in bakterij ter varuje dobro počutje živali.

Živali z gibanjem s tal dvigujejo umazanijo in prah, ki škodujeta njihovem zdravju.



Nevtralizacija vonjav

VentoFresco **odpravlja emisije vonjav**, ki na kmetijah nenehno nastajajo.

Da bi upoštevali zakonsko določene omejitve ter zaščitili zdravje živali in tistih, ki delajo v hlevih in na kmetijah, **je potrebno te pline in vonjave takoj odstraniti** na mestu, kjer nastajajo.

S prezračevalno nebulizacijo se **nevtralizirajo škodljivi plini, ogljikov dioksid in vonjave**, ki nastajajo pri presnovi in iztrebkih živali.



Vento Fresco



VentoFresco
osvežuje in
razkužuje
„mesto krav“?

Primer namestitve

Prezračevanje hleva z 18 ventilatorji

N. 4 moduli


- 70bar
- 3x400V-50Hz
- od 96 do 240 šob

18 prezračevalnih ventilatorjev


- Ø 130cm
- 230V-50/60Hz

18 AISI 316 obroči iz nerjavečega jekla

- Ø 80cm
- 8 FPO2 šob




VentoFresco ustvarja
prezračevani megleni tok z
ventilatorji premera 130 cm.



Primer namestitve

Prezračevanje hleva z 18 ventilatorji

			ZXKV12-G	ZXKV18-G	ZXKV24-G	ZXKV30-G
	Črpalka sistema za meglenje FOG 70 EXTRA, 3x400 W-SOHZ, 70bar, profesionalna črpalka, ročična gred, komplet s časovnikom, vlažilnikom, termostatom in tedenskim programatorjem		8l/min	11l/min	15l/min	18l/min
	Prezračevalni ventilator, 230VS0/60Hz, 1,1kW, 41306 M3/h Dimenzije: 1380x1380x330mm Teža: 52Kg Obroč iz nerjavečega jekla AISI 376, skupaj s šobami proti kapljanju, filtrom AP in priključkom za poliamidno cev d. 9,6mm		12kos	18kos	24kos	30kos
	10-palčni komplet za dovod vode s stabilizatorjem tlaka, podporni nosilec, 5 in 1 mikronske strunske kartuše, priključna cev, zategovalni ključ in rezervne kartuše (5+5 kosov)		1kos	1kos	1kos	1kos
	Komplet za odvod 4 cevi premera fi 9,6mm komplet z visokotlačnim filtrom, zapornimi ventili, poliamidno cevjo fi 9,6mm in povezavo z moduli za meglo		1kos	1kos	1kos	1kos
	Temperaturna sonda (za standardni termostat), z 20m kablom		1kos	1kos	1kos	1kos
	Sonda za vlažnost 4,20mA, (za standardni humidstat), z 20m kablom		1kos	1kos	1kos	1kos
	Poliamidna cev, fi 9,6mm, kolut 100 m, črna (največji tlak 100bar pri 23°C)		2kos	2kos	3kos	3kos
	Cevna hitra spojka, „T“, iz ponikljane medenine, fi 9,6mm		11kos	16kos	22kos	28kos
	Rezalnik za poliamidne cevi 02-12mm		1kos	1kos	1kos	1kos

SLOVENSKI



IDROBASE®
PASSION FOR WATER

Idrobase Group Srl
Via dell'Industria, N. 25
35010 Borgoricco (PD) Italia

T: +39 049 9335903 r.a.

www.idrobasegroup.com
info@idrobasegroup.com



ProFarm
KOŠENINA D.O.O.

ProFarm Košenina d.o.o.
Pod lipami 20, 1218
Komenda - Slovenia

GSM.: +386 (0)40 21 33 55
Telefon: +386 (0)1 3618 303

www.profarm.si
www.ecoraster.si



CLEAN
Breathing

CRIBIS
Prime Company

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001